



MOBITRUCK

by EdaNaKolesah.com



СДЕЛАЕМ БИЗНЕС МОБИЛЬНЫМ

Наши преимущества:

Разработка концепций

Собственное производство

Поставки по всему миру

Большая грузоподъемность

Максимальная защищенность

Низкий порог входа в бизнес

Гарантия прибыльности


Льготный лизинг

Широкий выбор франшиз

Быстрая окупаемость

Сервисное обслуживание 24/7

Производство инновационных
мобильных торговых объектов
для любых видов бизнеса



ФОРМИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА И ОБРАЗА ЖИЗНИ В РФ И МИРЕ



1 400+

индивидуальных проектов по всему миру



140

квалифицированных специалистов



30

лет срок службы



4000 м²

производственных площадей



**ГОДА
ГАРАНТИИ**



Сильнейший конструкторско-технологический департамент



Пожизненный пост-гарантийный сервис



Представительства и организация сервиса по всему миру



Сервис повсеместно и круглосуточно



Активное сообщество обладателей мобитраков



30-70

единиц продукции
производится в месяц



Присвоен код
международного
производителя



Сертификат
НАССР
ISO 22000



Резидент
«СКОЛКОВО»



Норвегия



Беларусь



Латвия



Австрия



Германия



Казахстан



Литва



Финляндия



Швейцария



Азербайджан



Россия



Бангладеш



Болгария



Украина



Узбекистан



Иран



Франция



Армения



Чехия



ОАЭ



ВСЕСЕЗОННОСТЬ

Работа не ограничена погодными и климатическими условиями, обеспеченно удобство посетителей и персонала, сохранность продуктов, оборудования, выполнение техпроцессов.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Полноценная кухня ресторана, офис или магазин с современным оборудованием и зонами для хранения, сервис-трейлер (ремонт телефонов, груминг центр, салон красоты и др.)

УДОБСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА

Оконные ставни защищают от солнца и дождя. Для удобства посетителей предусмотрен внешний прилавок. Работа в помещениях с отоплением и кондиционером.

АВТОНОМНОСТЬ

Не требует организации дополнительной инфраструктуры

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Не требуется подготовка до и после установки прицепа — чистая площадка спустя 20 минут после завершения работы.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Негорючий утеплитель, внутренняя отделка нержавеющей сталью, оснащение ходовыми огнями — соответствуют всем государственным стандартам и обеспечивают максимальную степень безопасности.



СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕН

Производитель получает возможность напрямую реализовывать продукцию потребителю без посредников.

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ

Одновременно в одном фудтраке могут работать до 10 человек.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Увеличение мобильных точек качественного оказания услуг в непосредственной близости от мест отдыха.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

Каждый прицеп — это достойный старт малого бизнеса, с возможностью дальнейшего развития.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Оказание качественных услуг населению в непосредственной близости от мест с высоким трафиком.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Сокращение несанкционированных точек торговли, хранение и реализация продукции в надлежащих условиях, как следствие — рост поступлений в бюджет.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ


Основа конструкции

- Пространственная металлическая рама с 12-кратным запасом прочности
- Антикоррозийное покрытие — RAPTOR
- Утеплитель толщиной 50 мм
- Внутренняя обшивка — нержавеющая сталь

Грузоподъёмность фудтрака
до 3500 кг

Усиленное прицепное устройство

Рассчитан на круглогодичную эксплуатацию при температурах
от -50 до +50°C



ПНЕВМО ПОДВЕСКА

Разработана, запатентована, внедрена и зарекомендовала себя, как надёжный и практичный узел, который позволяет изменять клиренс прицепа от 0 до 380 мм.

Пневматическая
система изменения
клиренса
Стационар: 0мм
Комфорт: 280мм



ТОЛЬКО У НАС

Одобрение типа транспортного средства на Таможенный союз дает право монтировать внутри фудтрака раковины, холодильное и тепловое оборудование, вытяжки, а так же производить торговлю едой и пищевыми продуктами с транспортного средства.

Только у нас в ПТС написано
«Мобильная точка общественного питания»,
«Автолавка»

Высота потолков — **2,5 м**

Максимальное удобство для персонала и огромные возможности для комплектации прицепа оборудованием, значительно увеличенный объем зон хранения. Высота позволила нам разместить два ряда полок и потолочный вытяжной зонт.



Защита рамы прицепа системой «RAPTOR»

Покрытие повышенной прочности, обеспечивающее долговечную защиту от ржавчины, солей, плесени и экстремальных температур. Особо устойчиво к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению. Обладает водоотталкивающими и шумоизолирующими свойствами.

Высоко-технологичное
производство полного цикла
площадью 4000м²



- Гибочные и лазерные станки ЧПУ
- 2 камеры кислотной обработки и антикоррозионного покрытия
- 5 покрасочных камер для высокогабаритных объектов

- Участок изготовления приточно-вытяжной системы
- Участок изготовления холодильных столов и нейтрального оборудования
- 6 постов аргодуговой и полуавтоматической сварки

Мы сами разрабатываем технические решения и зарегистрировали более 20 патентов на собственные изобретения



СЕРТИФИКАТЫ



Свидетельство WMI

«Международный идентификационный код изготовителя» дает нам право на получение VIN-кода («Идентификационный номер транспортного средства») и нанесение его на производимые (поставляемые) транспортные средства.



НАССР ISO 22000



Настоящий сертификат удостоверяет: система менеджмента безопасности пищевой продукции применительно к производству оборудования, контактирующего с пищевой продукцией, и используемого на предприятиях питания, в том числе производство мобильных торговых объектов.



ГОСТ-Р ISO 9001:2015



Сертификат ОТТС



Партнеры Федерации рестораторов и отельеров России



ФРИО

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД STREALINER

SL-4



Пневматическая система
изменения клиренса


Стационар: 0мм
Комфорт: 280мм
Бездорожье: 350мм

Технические характеристики:

Длина 4350 мм
Ширина 2430 мм
Высота 2905 мм
Размер окна (ШxВ) 1770x1350 мм

Высота до окна 1200 мм
Клиренс от 0 до 350мм
Средний вес 750 кг
Общая внутренняя площадь 10 м²



ПРИМЕР ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ SL-4



Площадь — 10 м²

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД STREALINER

SL-5



Пневматическая система
изменения клиренса

Стационар: 0мм


Комфорт: 280мм

Бездорожье: 350мм

Технические характеристики:

Длина 4900мм
Ширина 2430 мм
Высота 3300 мм
Размер окна (ШxВ) 2170x1000 мм

Высота до окна 1200 мм
Клиренс от 0 до 350мм
Средний вес 750 кг
Общая внутренняя площадь .. 12 м²



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МТ

МТ-4



Технические характеристики:

Длина 4000мм
Ширина 2500 мм
Высота 3300 мм
Размер окна (ШхВ) 2000х1000 мм

Высота до окна 1200 мм
Клиренс 280 мм
Средний вес 1000 кг
Общая внутренняя площадь .. 10 м²




Технические характеристики:

Длина 6000 мм
Ширина 2500 мм
Высота 3300 мм
Размер окна (ШхВ) 4000x1000 мм

Высота до окна 1200 мм
Клиренс 280 мм
Средний вес 1700 кг
Общая внутренняя площадь .. 14 м²

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ENK

ENK-6 V





Технические характеристики:

Длина	5850 мм
Ширина	2430 мм
Высота	3300 мм
Размер окна (ШxВ)	2600x1350 мм

Высота до окна	1400 мм
Клиренс	280 мм
Средний вес	1700 кг
Общая внутренняя площадь	14 м²

ПРИМЕР ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ ENK-6



-  Розетки 220 В
-  Розетки для подключения оборудования мойки
-  Выключатель оборудования мойки

Площадь — 14 м²

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ENK

ENK-8





Технические характеристики:

Длина	8300 мм
Ширина	2430 мм
Высота	3300 мм
Размер окна (ШхВ)	2000x1350 мм
Ширина проема под телевизор	1100x640 мм

Высота до окна	900 мм
Клиренс	280 мм
Средний вес	2000 кг
Общая внутренняя площадь	19 м²

ПРИМЕР ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ ENK-8



-  Розетки 220 В
-  Розетки для подключения оборудования мойки
-  Выключатель

Площадь — 19 м²

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД STREALINER

SL-8




Технические характеристики:

Длина 8300 мм
Ширина 2430 мм
Высота 2905 мм
Размер окна (ШxВ) 2000x1000 мм

Высота до окна 1200 мм
Клиренс от 0 до 280 мм
Средний вес 2000 кг
Общая внутренняя площадь 21 м²

ПРИМЕР ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ SL-8



Площадь — 21 м²

MOBIOFFICE





BEAUTYBAR



MOTO LAVKA



VENDINGTRUCK





MobiService



MOBIHOME





[instagram.com/banyanakolesahcom](https://www.instagram.com/banyanakolesahcom)



BANYANAKOLESAH.COM





ФРАНШИЗЫ НА НАШИХ ФУДТРАКАХ



ФРАНШИЗЫ НА НАШИХ ФУДТРАКАХ




ЭКСПОРТ



Белоруссия



Австрия



Армения



Узбекистан



Абхазия



Украина



Молдова

ЭКСПОРТ



Казахстан



ОАЭ, Дубай



Болгария



Норвегия



Иран



Германия

ОКНА И ДВЕРИ

Материал:
алюминиевая
раздвижка
(стеклопакет)
Возможность
установки
тепловых завес

Габариты окна*:
Длина от 1900 до 2600 мм

Створки окон
открываются
и фиксируются на
газовых стойках
Дополнительный
оконный
проем под монитор

Высота
от 850 до 1350
мм



* По желанию заказчика мы можем изменить габаритные размеры окон или сделать дополнительное окно в центре для телевизора или меню.



Дверь имеет выдвижную конструкцию, что позволяет открывать ее даже в ограниченном пространстве.

КАК ОРГАНИЗОВАНО ОСВЕЩЕНИЕ



01

ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

линейными светодиодными
светильниками

02

ВНЕШНЯЯ ПОДСВЕТКА

на створках окон

03

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

по периметру

04

ПОДСВЕТКА ДНИЩА

дополнительная опция

Габаритные и ходовые огни
соответствуют нормативным
требованиям

Низкое энергопотребление



ХОЛОДИЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА EdaNaKolesah.com

Плюсовой (+4... +6) холодильник FreezENK17 с выносным агрегатом DANFOSS (Дания).

Материал обшивки – пищевая нержавеющая сталь.

Особенности конструкции: корпус из специальных панелей, 3 утолщенные глухие двери, доводчики.

Размер: 1930 x 850 x 700 мм


Объем: 780 л

ДВОЙНАЯ МОЕЧНАЯ ВАННА
С ДУШЕВЫМ КРАНОМ

ПРИСТЕННЫЙ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ
С ЖИРОУЛОВИТЕЛЯМИ
И ДВУМЯ ЖИРОСТОКАМИ

Материал – нержавеющая сталь
Производительность – 1600 м³/час
Длина – 1315 мм

ПНЕВМОПОДВЕСКА



**Пневматическая
система изменения
клиренса**

Стационар: 0 мм
Комфорт: 280 мм



ПРИМЕР ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛНЕНИЯ



МОНТАЖ ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА УГЛЯХ





ENK-8

ENK-6 V



ENK-6V





MT-4 V





MT-6 МОДУЛЬНЫЙ

STREET-MINI



Мобильный киоск, 7,2м²
Длина: 2900мм
Ширина: 2500мм



STREET-MINI

SL-5





SL-4

MT-6 V





MT-6

MT-6 V



МИНИК Я
ЕИНАЯ

ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ДЕНТО-ЭЛЬ



MT-6



Credit Europe Bank

ВАНЯ ДМИТРИЕНКО

САША БЕЛЬКОВИЧ

ЭТО YOUTUBE ШОУ ЖАРАГОНЬ

МЫ БЕСПЛАТНО УГОДИМ ВАС
БЛЮДОМ ОТ САШИ БЕЛЬКОВИЧА
И ЗВЕЗДНОГО ГОСТЯ

ЕСЛИ ВАМ БЫЛО ВКУСНО, ТО ВЫ
МОЖЕТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ НАС
3 СПОСОБАМИ:

1. ПОДЕЛИТЬСЯ ВИДЕО СНИМКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ПОПУ - ИНФОРМАЦИЯ НА ЮТУБЕ
2. ПОСМОТРЕТЬ НАШЕ ВИДЕО НА YOUTUBE
3. ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШ КАНАЛ

СЕГОДНЯ В МЕНЮ БУРГЕРЫ

ЖАРАГОНЬ



SL-8 RESTOTRUCK



Модели STREALINER







FREE COMPANY



**ПОПРОБУЙ
БЕСПЛАТНО**



**CASHBACK
от Москвы
1 МИЛЛИОН
РУБЛЕЙ!**



**CASHBACK
от Москвы
1 МИЛЛИОН
РУБЛЕЙ!**

**FREE
DOG PIZZA COFFEE SHAWA**

MOBITRUCK
by EdaNaKolesah.com























HSE ART AND DESIGN SCHOOL



THE VRCT
JACKET



ENK-8 V ЧАЙХАНА

Сканируй QR-код и
смотри видео о
проекте



SLK-7 V КОНТЕЙНЕРНЫЙ






















ФЕСТИВАЛЬ СЫР.ПИР.МИР, 2020



РЕСТОПАРКИНГ В ПАРКЕ ИМ. ГОРЬКОГО, 2020



ВЫСТАВКА ПИР - 2019



VII ФОРУМ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» В СКОЛКОВО



METRO EXPO - 2019



ПРОИЗВОДСТВО



ВИЗИТ СЕНАТОРОВ ИЗ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ




GREENWEEK - 2020, БЕРЛИН





СМАК - 2020, НОРВЕГИЯ





GULFOOD - 2020, ДУБАЙ





Адрес: Московская область, городской округ Истра,
д. Покровское, ул. Центральная, д. 27

8 800 777-42-39
+7 931 009-47-43

Info@Mobitruck.ru
info@edanakolesah.com
www.EdaNaKolesah.com
www.mobitruck.ru

 eda_na_kolesah_com
 mobitruck
 banyanakolesahcom